

MACH

FLOOR CLEANING MACHINES

Macchine per la
pulizia dei pavimenti
made in Italy



LINEA SPAZZATRICI

MACH 3 X

EFFICIENZA E COMODITA', IN SPAZI RIDOTTI



MULTIPOCKET FILTER



MULTIBRISTLE

SPAZZATRICE COMPATTA, CON SCARICO IN QUOTA

MACH 3 X

SPAZZATRICE UOMO A BORDO

LE PRESTAZIONI DELLE PIÙ GRANDI UNITE AL CONFORT DELLE PIÙ COMPATTE.

L'ampia pista di pulizia di MACH 3 X (1.200 mm con entrambe le spazzole laterali in uso), assicura una produttività ampia, fino a 9.240 m²/h, e l'ampia superficie del filtro (4 m² di tessuto lavabile e anti-intasamento) ne permette l'impiego intenso anche in ambienti molto polverosi.

A queste prestazioni MACH 3 X sposa inoltre un grande confort d'utilizzo. La caratteristica di compattezza rende la macchina agile e produttiva anche negli spazi più ristretti, con ottime prestazioni anche su rampe e pendenze.

Il contenitore rifiuti con scarico in quota automatizzato facilita e velocizza inoltre il processo di svuotamento dello sporco raccolto. Non dovendo l'operatore scaricare manualmente, ne giova la sicurezza per la salute dello stesso e nel contempo è possibile sfruttare appieno la capacità di carico della spazzatrice, riducendo i tempi di sosta, senza preoccupazioni per il suo svuotamento.

PERMETTE ALL'UTILIZZATORE DI PULIRE GRANDI SUPERFICI VELOCEMENTE, LAVORANDO IN COMFORT TOTALE E A COSTI MOLTO RIDOTTI

L'utilizzo di materiali e componenti di prima qualità unita ad una solida struttura in metallo verniciato con polveri epossidiche, garantiscono infine tutti i vantaggi di una spazzatrice progettata per durare a lungo nel tempo.



SCARICO AUTOMATIZZATO
Altezza massima 1.450 mm

COMANDI SEMPLICI ED ERGONOMICI



Tutte le funzioni della macchina compresa la trazione, la gestione delle spazzole, svuotamento del contenitore rifiuti e dell'aspirazione, sono gestite da semplici ed intuitivi comandi facilmente accessibili.

DISPOSITIVO "ALZA-FLAP"




Il dispositivo "alza-flap" viene attivato direttamente dal posto di guida. Permette alla spazzola centrale di raccogliere anche i rifiuti più voluminosi ed ingombranti.

MANEGGEVOLEZZA E VERSATILITÀ



La guida di tipo automobilistico, la grande visibilità offerta e il raggio di volta di soli 1.050 mm rendono MACH 3 X una macchina estremamente agile e versatile.

MASSIMA SICUREZZA



Numerosi dispositivi, come il sensore a sedile e l'interruttore taglia-corrente, garantiscono operatività nella massima tutela dell'operatore.

SCARICO IN QUOTA AUTOMATIZZATO

Permette di scaricare il contenitore dei rifiuti in modo automatizzato, fino ad una altezza massima di 1.450 mm. Massimizza l'efficienza della macchina e tutela l'incolumità dell'operatore.



TOTAL STEEL LINE

La robusta carenatura in metallo Total Steel protegge i componenti interni della macchina dagli urti, riducendo i costi di manutenzione. Utilissima nei contesti difficili, nel caso di utilizzo da parte di più operatori e per macchine a noleggio.



SPAZZOLE LATERALI

Le spazzole laterali retrattili e antiurto permettono l'impiego di MACH 3 X per la pulizia lungo parete e attorno ad ogni sporgenza.



SPAZZOLA CENTRALE

La spazzola centrale MultiBristle, a ranghi di setole miste disposti a cuspidi, è flottante e auto-livellante. Può essere rapidamente sostituita senza l'ausilio di alcun attrezzo.



FILTRO MULTIPOCKET



È una speciale struttura multitasca dalla grande superficie filtrante. Con un grado di filtrazione fino al 99,9% garantisce un'eccezionale qualità dell'aria scaricata nell'ambiente, costante nel tempo. Tra le sue ulteriori caratteristiche: è lavabile, anti-intasamento, resistente ad acqua e olio, autopulente e di facile mantenimento.



VERSIONI

MACH 3 X EB a batteria

AMBITI DI UTILIZZO

Industrie, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, palazzi, ospedali, edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, centri logistici, imprese di pulizia e multiservizi...

PAVIMENTAZIONI

Cemento, calcestruzzo, superfici antiscivolo, gres porcellanato, marmo, ceramica, linoleum... in qualsiasi condizione di sporco.

	MACH 3 X EB
PISTA DI PULIZIA con due spazzole laterali	1.200 mm
PISTA DI PULIZIA con spazzola centrale	700 mm
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	7,7 km/h
PRODUTTIVITÀ ORARIA con due spazzole laterali	9.240 m ² /h
PRODUTTIVITÀ ORARIA con spazzola centrale	5.390 m ² /h
CAPACITÀ CONTENITORE RIFIUTI	75 L
TIPO DI FILTRO	Multipocket
MOTORE	850 + 1.200 W
TIPO DI TRAZIONE	elettronica
TENSIONE	24 V
PESO	415 kg
DIMENSIONI con due spazzole laterali	1.560 x 1.200 x 1.400 mm

PLUS



AMPIA PISTA DI PULIZIA (FINO A 1.200 MM) / SISTEMA AUTOMATICO DI PULIZIA DEL FILTRO / SPAZZOLA CENTRALE OSCILLANTE, A SOSTITUZIONE RAPIDA, CON DISEGNO A CUSPIDE / DOPPIA SPAZZOLA LATERALE / ALZA-FLAP PER RACCOLTA RIFIUTI VOLUMINOSI / COMANDI ERGONOMICI / CONTENITORE RIFIUTI CAPIENTE, IN ACCIAIO, CON SVUOTAMENTO AEREO AUTOMATIZZATO / CHIUSURA ASPIRAZIONE SALVA FILTRO DAL BAGNATO



MACH
FLOOR CLEANING MACHINES

MACH - FLOOR CLEANING MACHINES C/O
EUREKA S.p.A UNIPERSONALE
VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32
35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@MACHCLEANINGMACHINES.COM
WWW.MACHCLEANINGMACHINES.COM

