

MACH

FLOOR CLEANING MACHINES

Профессиональные
поломоечные и
подметальные
машины
made in Italy



Влажная и сухая
уборка эскалаторов и
траволаторов

EC520

Быстро, просто, эффективно и надежно

Подметет, помоет и высушит любой тип
эскалаторов и траволаторов менее чем за час.



ESCALATOR CLEANER



TRAVELATOR CLEANER

EC520

МАШИНА ДЛЯ ЧИСТКИ И МОЙКИ ЭСКАЛАТОРОВ И ТРАВЛАТОРОВ

Идеально чистые эскалаторы менее чем за час!

EC520 – универсальная машина для сухой и влажной очистки всех типов, размеров и марок эскалаторов и траволаторов.

При **сухой очистке** удаляются камни, песок, пыль и любые другие отложения из канавок на ступеньках эскалатора.

Влажная очистка удаляет все пятна, жир, масло и вьевшуюся грязь. Это осуществляется благодаря совместной работе моющего раствора, который распыляется непосредственно на ступеньки и специальным щеткам из полипропилена, которые обеспечивают глубокую очистку канавок, при этом не оставляя царапин и не повреждая защитное покрытие ступенек эскалатора.

Быстро, просто, эффективно и надежно

Эта машина позволяет проводить как влажную, так и сухую уборку полностью автономно, что позволяет оператору свободно заниматься очисткой других мест.

Щеточный узел EC520 защищен корпусом из нержавеющей стали, который создает вакуумную камеру вокруг щеток и многократно увеличивает силу всасывания для удаления любых загрязнений.

Эксклюзивная технология Edge2Edge® позволяет очищать эскалаторы и траволаторы как по центру, так и по краям, до последней канавки ступени. Это стало возможным благодаря тонкой боковой панели щеточного блока, которая позволяет щеткам располагаться вплотную к боковой панели эскалатора. Для того, чтоб очистить противоположную сторону эскалатора, щеточный узел поворачивается на 180°.

EC520 – самая универсальная машина для комплексной и глубокой очистки эскалаторов на рынке.



ВАКУУМНЫЙ ПЫЛЕСОС (ОПЦИЯ)



Для особо загрязненных эскалаторов к EC520 можно дополнительно подключать внешний вакуумный пылесос.

СКВИДЖИ



Версия EC520 TOP включает в себя сквиджи, что позволяет использовать EC520 как полумоечную машину для очистки и сушки небольших участков.

УДОБНЫЕ РУЧКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ



Удобные ручки и колеса позволяют при необходимости легко транспортировать машину с одного места уборки на другое.

АВТОНОМНАЯ РАБОТА



После позиционирования машины на рабочем месте, оператор может свободно заниматься очисткой других пространств поблизости.

ФАЗА СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

ФАЗА СУХОЙ ОЧИСТКИ

При сухой очистке машина удаляет камни, мусор, песок, всасывает пыль и другие мелкие предметы, которые могут повредить внутренние механизмы эскалатора или траволатора.



ФАЗА ВЛАЖНОЙ ОЧИСТКИ

На ступеньки эскалатора распыляется моющий раствор, который позволяет щеткам удалять пятна, вьевшуюся грязь, жир, масло, следы от разлитых напитков и другие загрязнения, которые не удаляются при сухой очистке.



ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ АКССУАРОВ

В комплект входит пистолет-распылитель для стадии предварительной мойки и инструменты для очистки вертикальной части ступени эскалатора. Комплект является стандартным для версии TOP или поставляется как опция для базовой версии.



БАКИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ

ЕС520 оснащена двумя объемными баками для чистой и грязной воды с легким доступом для очистки.



ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Щеточный узел защищен от случайных ударов кожухом из нержавеющей стали, который также создает вакуумную камеру для полноценного сбора воды и мусора.



ЩЕТКИ ИЗ PPL И TYNEX



Машина оснащена двумя комплектами взаимозаменяемых щеток из полипропилена и Тайнекса для максимальной качественной сухой и влажной уборки.



ТЕХНОЛОГИЯ EDGE2EDGE®



Щеточный узел поворачивается на 180° и вплотную прилегает к стенке эскалатора. Это позволяет убирать по краям до последней канавки, независимо от ширины эскалатора.



ВЕРСИИ

TOP (230/50; 110/60; 230/60) - full optional /

BASE (230/50; 110/60; 230/60)

СЕКТОРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Торговые центры, супермаркеты, аэропорты, метро, автостоянки, отели, железнодорожные станции, казино.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ:

Эскалаторов, траволаторов, горизонтальных дорожек.

	ЕС520
ШИРИНА ОЧИСТНОЙ ДОРОЖКИ	510 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	1000 м²/час
ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ ВОДЫ	35 л
ОБЪЕМ БАКА ДЛЯ ОТРАБОТАННОЙ ВОДЫ	35 л
ПИТАНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ	230 V / 50-60 Hz
ЩЕТОЧНЫЙ МОТОР	900 W / 1.2 hp
ВСАСЫВАЮЩАЯ ТУРБИНА	1.200 W / 1.6 hp
СИЛА ВСАСЫВАНИЯ	2.100 mm/H2O / 82.7in/H2O
ДИАМЕТР ЩЕТКИ	115 mm
ШИРИНА ВОДОСБОРНИКА	780 mm
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ЩЕТОК	400 rpm
ДАВЛЕНИЕ ЩЕТКИ	30 kg
ВЕС МАШИНЫ	109 kg
РАЗМЕР БЕЗ СКВИДЖИ (Д / Ш / В)	1200 x 580 x 920 mm

ПЛЮС



ESCALATOR CLEANER



TRAVELATOR CLEANER



ROTATING BRUSH HEAD®



EDGE2EDGE®

ДВЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ ИЗ TYNEX И PPL / ТЕХНОЛОГИЯ EDGE2EDGE® / ЕМКИЕ БАКИ С БОЛЬШОЙ КРЫШКОЙ / ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА АКСЕССУАРОВ / РАБОТАЕТ БЕЗ ОПЕРАТОРА / МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ПОЛОМОЕЧНУЮ МАШИНУ / РУЧКИ ДЛЯ ПОДЪЕМА И КОЛЕСА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

MACH
FLOOR CLEANING MACHINES

MACH - FLOOR CLEANING MACHINES C/O
EUREKA S.p.A UNIPERSONALE
VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32 35013
CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@MACHCLEANINGMACHINES.COM
WWW.MACHCLEANINGMACHINES.COM

