

**MACH**  
FLOOR CLEANING MACHINES

Maquinas para la  
limpieza de suelos  
made in Italy



LÍNEA DE BARREDORAS

# MACH 1

LA BARREDORA ACOMPAÑADA CON CARÁCTER

UNA BARREDORA PROFESIONAL PARA  
CADA DÍA, LIMPIEZA DE ALTA CALIDAD



MULTIPOCKET FILTER®



MULTIBRISTLE®

# MACH 1

## Barredora acompañada

### Limpieza rápida y eficiente.

Limpieza rápida y eficiente. La barredora de conductor acompañante MACH 1 es ideal para barrer rápidamente y eficientemente áreas pequeñas y medianas.

El modelo está disponible en dos versiones, alimentado por un motor de gasolina (Honda) o por una batería. La versión de batería es silenciosa y libre de emisiones, lo que la hace particularmente adecuada para aplicaciones en interiores.

La MACH 1 tiene un cepillo principal de 550 mm, que garantiza un pista de limpieza de 780 mm, y una capacidad de rendimiento por hora de 3.510 m<sup>2</sup>/h.

El cepillo principal PPL, con cerdas mixtas, permite una limpieza profunda incluso en ambientes con mucho polvo o en suelos irregulares.

Gracias al contenedor de residuos trasero de alta capacidad y al filtro Multipocket de poliéster extremadamente eficiente, se consiguen suelos limpios sin residuos de polvo (99,9% de capacidad de filtración). Este tipo de filtro dura más tiempo y es de bajo mantenimiento.

Se sorprenderá de lo mucho que esta máquina ofrece en comparación con su precio contenido.



### SISTEMA DE FILTRACIÓN DE POLVO



El polvo fino se filtra a través de un filtro de bolsa de poliéster, con un grado de filtración del 99,9%. Este filtro tiene una vida útil mucho más larga que un filtro tradicional y puede ser fácilmente limpiado a través del sacudidor mecánico incorporado.

### CONTENEDOR DE RESIDUOS



El contenedor trasero de residuos proporciona más tiempo de funcionamiento, es de gran capacidad y por lo tanto reduce la frecuencia de las operaciones de interrupción y vaciado. También está montado sobre ruedas y equipado con un manillar para un cómodo vaciado.

### DISPOSITIVO LEVANTA-FLAP



El flap colocado en la parte delantera de la máquina puede ser levantado cuando se recogen residuos más voluminosos.

### CEPILLO CENTRA Y LATERAL



El cepillo central de cerdas MultiBristle® (con filas de cerdas mixtas) y el cepillo lateral son ambos fáciles de cambiar cuando sea necesario.

### CARACTERÍSTICAS

- Cepillo central MultiBristle® de PPL, con cerdas mixtas
- Cepillo lateral de PPL
- Palanca de tracción
- Chasis protegido por parachoques resistentes al impacto
- Capó a prueba de golpes
- Dispositivo levanta-flap
- Contenedor de residuos montados sobre ruedas
- Manillar ajustable
- Freno de mano
- Filtro de bolsa de poliéster Multipocket® equipado con agitador mecánico

### ACCESORIOS

- Filtro clase M
- Parejas de cajones reductores
- Kit de limpieza de moquetas
- Cuenta horas
- Kit de balanza para levantar la máquina

## TRACCIÓN

La tracción se activa mediante un control de palanca en el mango. La barredora de conductor acompañante MACH 1 está disponible en 2 versiones, EB (con batería) o SH (con motor de gasolina Honda).



## PANEL DE CONTROL

El panel de control está en una posición de fácil acceso en la cubierta de la barredora. Incluye controles e indicadores para: el bypass del filtro de barrido húmedo, la activación del cepillo lateral, el indicador de carga de la batería, la llave de encendido y el apagado del motor (sólo en la versión SH).



## MANGO ERGÓNOMICO AJUSTABLE

El mango se ajusta a la altura del operador, ofreciendo mayor comodidad y maniobrabilidad.



## MATERIAL ANTI-CHOQUE

El cuerpo de la MACH 1 está construido en un material especial anti-choque para proteger la máquina de daños no deseados.



## FILTRO MULTIPOCKET®



Con una estructura innovadora, grande superficie de filtrado y una eficiencia de filtrado de hasta 99,9%, el Multipocket® Filter entrega aire limpio de vuelta al entorno y garantiza una capacidad de filtrado duradero. El filtro además es lavable, resistente al agua y aceite, autolimpiante y fácil de mantener.



### VERSIONES

MACH 1 SH - con un motor de gasolina Honda

MACH 1 EB - alimentado por baterías

### ÁMBITOS DE APLICACIONES

Sitios industriales, sitios de construcción, escuelas, oficinas, edificios religiosos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros logísticos y contratas de limpieza.

### TIPOLOGÍAS DE SUPERFICIES

Cerámica, mármol, cemento, hormigón, linóleo, superficies antideslizantes, azulejos.

	EB	SH
ANCHO DE TRABAJO con cepillo lateral	780 mm	780 mm
ANCHO DE TRABAJO con cepillo principal	550 mm	550 mm
VELOCIDAD DE AVANCE	4,5 km/h	4,5 km/h
PRODUCTIVIDAD HORARIA con cepillo lateral	3.510 m <sup>2</sup> /h	3.510 m <sup>2</sup> /h
PRODUCTIVIDAD HORARIA con cepillo principal	2.475 m <sup>2</sup> /h	2.475 m <sup>2</sup> /h
CAPACIDAD DEL CONTENEDOR DE RESIDUOS	40 L	40 L
TIPO DE FILTRO	Multipocket®	Multipocket®
MOTOR	12 V - 600 W	Honda 4,6 hp
TIPO DE TRACCIÓN	Mecánica	Mecánica
VOLTAJE	12 V	-
PESO	127 kg (batería incluida)	98 kg
DIMENSIONES con cepillos laterales	1.555 x 835 x 980 mm	1.555 x 835 x 980 mm

### PLUS



CUBIERTA ANTICHOQUE EN MATERIAL ABS / CONTENEDOR DE ESCOMBROS DE GRAN CAPACIDAD MONTADO SOBRE RUEDAS CON CESTAS ELEVADORAS / SOLAPA DE ELEVACIÓN PARA ESCOMBROS VOLUMINOSOS / CONTROLES SIMPLES E INTUITIVOS / ASA AJUSTABLE / CEPILLO PRINCIPAL CON PATRÓN DE CHEVRÓN / BYPASS DEL FILTRO DE GOTEJO HUMEDO / KIT DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS



**MACH**  
FLOOR CLEANING MACHINES

MACH - FLOOR CLEANING MACHINES C/O  
EUREKA S.p.A UNIPERSONALE  
VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32  
35013 CITTADELLA (PD) ITALY  
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899  
INFO@MACHCLEANINGMACHINES.COM  
WWW.MACHCLEANINGMACHINES.COM

