

MACH
FLOOR CLEANING MACHINES

Maquinas para la
limpieza de suelos
made in Italy



LÍNEA DE BARREDORAS

MACH 1

LA BARREDORA ACOMPAÑADA CON CARÁCTER



MULTIPOCKET FILTER



MULTIBRISTLE

UNA BARREDORA PROFESIONAL PARA
CADA DÍA, LIMPIEZA DE ALTA CALIDAD

MACH 1

Barredora acompañada

Limpieza rápida y eficiente.

Limpieza rápida y eficiente. La barredora de conductor acompañante MACH 1 es ideal para barrer rápidamente y eficientemente áreas pequeñas y medianas.

La versión de batería es silenciosa y libre de emisiones, lo que la hace particularmente adecuada para aplicaciones en interiores.

La MACH 1 tiene un cepillo principal de 550 mm, que garantiza un pista de limpieza de 780 mm, y una capacidad de rendimiento por hora de 3.510 m²/h.

El cepillo principal PPL, con cerdas mixtas, permite una limpieza profunda incluso en ambientes con mucho polvo o en suelos irregulares.

Gracias al contenedor de residuos trasero de alta capacidad y al filtro Multipocket de poliéster extremadamente eficiente, se consiguen suelos limpios sin residuos de polvo (99,9% de capacidad de filtración). Este tipo de filtro dura más tiempo y es de bajo mantenimiento.

Se sorprenderá de lo mucho que esta máquina ofrece en comparación con su precio contenido.



SISTEMA DE FILTRACIÓN DE POLVO



El polvo fino se filtra a través de un filtro de bolsa de poliéster, con un grado de filtración del 99,9%. Este filtro tiene una vida útil mucho más larga que un filtro tradicional y puede ser fácilmente limpiado a través del sacudidor mecánico incorporado.

CONTENEDOR DE RESIDUOS



El contenedor trasero de residuos proporciona más tiempo de funcionamiento, es de gran capacidad y por lo tanto reduce la frecuencia de las operaciones de interrupción y vaciado. También está montado sobre ruedas y equipado con un manillar para un cómodo vaciado.

DISPOSITIVO LEVANTA-FLAP



El flap colocado en la parte delantera de la máquina puede ser levantado cuando se recogen residuos más voluminosos.

CEPILLO CENTRA Y LATERAL



El cepillo central de cerdas Multibristle (con filas de cerdas mixtas) y el cepillo lateral son ambos fáciles de cambiar cuando sea necesario.

CARACTERÍSTICAS

- Cepillo central MultiBristle de PPL, con cerdas mixtas
- Cepillo lateral de PPL
- Palanca de tracción
- Chasis protegido por parachoques resistentes al impacto
- Capó a prueba de golpes
- Dispositivo levanta-flap
- Contenedor de residuos montados sobre ruedas
- Manillar ajustable
- Freno de mano
- Filtro de bolsa de poliéster Multipocket equipado con agitador mecánico

ACCESORIOS

- Parejas de cajones reductores
- Kit de limpieza de moquetas
- Cuenta horas
- Kit de balanza para levantar la máquina

TRACCIÓN

La tracción se activa mediante un control de palanca en el mango.



PANEL DE CONTROL

El panel de control está en una posición de fácil acceso en la cubierta de la barredora. Incluye controles e indicadores para: el bypass del filtro de barrido húmedo, la activación del cepillo lateral, el indicador de carga de la batería, la llave de encendido y el apagado del motor (sólo en la versión SH).



MANGO ERGONÓMICO AJUSTABLE

El mango se ajusta a la altura del operador, ofreciendo mayor comodidad y maniobrabilidad.



MATERIAL ANTI-CHOQUE

El cuerpo de la MACH 1 está construido en un material especial anti-choque para proteger la máquina de daños no deseados.



FILTRO MULTIPOCKET



Con una estructura innovadora, grande superficie de filtrado y una eficiencia de filtrado de hasta 99,9%, el Multipocket Filter entrega aire limpio de vuelta al entorno y garantiza una capacidad de filtrado duradero. El filtro además es lavable, resistente al agua y aceite, autolimpiante y fácil de mantener.



VERSIONES

MACH 1 EB - alimentado por baterías

ÁMBITOS DE APLICACIONES

Sitios industriales, sitios de construcción, escuelas, oficinas, edificios religiosos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros logísticos y contratas de limpieza.

TIPOLOGÍAS DE SUPERFICIES


Cerámica, mármol, cemento, hormigón, linóleo, superficies antideslizantes, azulejos.

	MACH 1 EB
ANCHO DE TRABAJO con cepillo lateral	780 mm
ANCHO DE TRABAJO con cepillo central	550 mm
PRODUCTIVIDAD HORARIA	3.510 m²/h
VELOCIDAD DE AVANCE	4,5 km/h
CONTENEDOR DE RESIDUOS	40 litros
TIPO DE FILTRO	Eureka Multipocket Filter
MOTOR PRIMARIO	600 W
TENSIÓN de alimentación	12 V
PESO	127 kg - batería incluida
DIMENSIONES con cepillo lateral (lxwxh)	1.555 x 835 x 980 mm

PLUS



CUBIERTA ANTICHOQUE EN MATERIAL ABS / CONTENEDOR DE ESCOMBROS DE GRAN CAPACIDAD MONTADO SOBRE RUEDAS CON CESTAS ELEVADORAS / SOLAPA DE ELEVACIÓN PARA ESCOMBROS VOLUMINOSOS / CONTROLES SIMPLES E INTUITIVOS / ASA AJUSTABLE / CEPILLO PRINCIPAL CON PATRÓN DE CHEVRÓN / BYPASS DEL FILTRO DE GOTEIO HUMEDO / KIT DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS



MACH - FLOOR CLEANING MACHINES C/O
EUREKA S.p.A UNIPERSONALE
VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32
35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@MACHCLEANINGMACHINES.COM
WWW.MACHCLEANINGMACHINES.COM

