

**MACH**  
FLOOR CLEANING MACHINES

Macchine per la  
pulizia dei pavimenti  
made in Italy



LINEA SPAZZATRICI

# MACH 2

FATELE FARE OGGI CIÒ CHE  
LE ALTRE FARANNO DOMANI

SPAZZATRICE PROFESSIONALE COMPATTA,  
UOMO A BORDO



MULTIPOCKET FILTER®



MULTIBRISTLE®

# MACH 2

## TUTTA L'EFFICIENZA DI UNA UOMO A BORDO E LA MASSIMA SEMPLICITA' D'UTILIZZO

Grazie alle sue dimensioni compatte e alla motorizzazione elettrica a zero emissioni, MACH 2 è particolarmente indicata per la pulizia di pavimentazioni interne di medie dimensioni.

Perfetta per i pavimenti duri e congestionati, grazie al Carpet Cleaning Kit MACH 2 è un'ottima soluzione anche per la pulizia di moquette.

In MACH 2, la polvere fine è trattenuta da un filtro a sacco Multipocket®, in poliestere, con grado di filtrazione del 99,5%, (filtro standard in classe L) o del 99,9% (classe M) ed una maggiore durabilità nel tempo rispetto ai filtri tradizionali.

Il filtro può inoltre essere velocemente pulito dopo ogni utilizzo, per mezzo di un efficace scuotifiltro meccanico.

Il cofano superiore della spazzatrice MACH 2 si apre completamente, agevolando l'accesso alla batteria o ad altre parti interne ai fini della manutenzione.



### COMPATTA E MOLTO PRODUTTIVA



La compattezza della spazzatrice MACH 2 ed il suo raggio di volta estremamente ridotto (950 mm), ne favoriscono l'utilizzo in spazi ristretti o di difficile accesso.

### FACILITÀ ED ERGONOMIA



La visibilità operativa è eccellente, e tutti i comandi sono semplici all'uso, intuitivi ed ergonomici.

### CONTENITORE PRATICO E AGEVOLE



Posizionato sul retro della macchina il contenitore dei rifiuti offre una capienza effettiva di raccolta di 63 litri (o 83 Kg). È in acciaio, montato su ruote e dotato di un comodo maniglione per il trasporto durante le operazioni di scarico. I cassetti riduttori opzionali rendono lo svuotamento ancora più semplice.

### ALTRE CARATTERISTICHE DISTINTIVE

- Marcia avanti/retromarcia a comando infinitamente variabile, controllato elettronicamente;
- Quadro comandi comprensivo di chiave di accensione e di comando di apertura/chiusura dell'aspirazione;
- Ruote in gomma superelastica, anti-traccia;
- Freno di servizio elettrico e freno di stazionamento meccanico;
- Comando "alza-flap";
- Sedile regolabile, con sensore di sicurezza;
- Paraurti in PVC;
- Contenitore dei rifiuti in acciaio montato su ruote;
- Indicatore dello stato di carica della batteria;
- Claxon;
- Lampeggiante;
- Cicalina acustica per retromarcia;
- Filtro a tasche opzionale in classe M;
- Contatore opzionale;
- Kit aspirapolvere opzionale.

## EFFICIENZA FILTRANTE

La polvere più sottile viene trattenuta dal filtro MultiPocket® in poliestere. Il filtro può essere pulito in pochi istanti grazie ad un efficiente scuoti-filtro meccanico.



## TOTAL STEEL® LINE

La robusta carenatura in metallo Total Steel® crea una gabbia di per la maggiore sicurezza dell'operatore. Protegge inoltre le componenti della macchina riducendo i costi di manutenzione. E' particolarmente indicata per macchine a noleggio.



## SPAZZOLE LATERALI

Le spazzole laterali si attivano grazie a ergonomici comandi facilmente raggiungibili dal posto di guida. I supporti antiurto evitano danni causati da urti accidentali. La seconda spazzola laterale - sinistra - è disponibile come optional.



## SPAZZOLA CENTRALE OSCILLANTE A FACILE SOSTITUZIONE

La spazzola centrale Multibristle®, con ranghi di setole a spessore misto, ed i supporti oscillanti SharkCap® garantiscono ottime prestazioni di pulito e protezione antispago. Un innovativo sistema di fissaggio ne consente una rapida sostituzione senza l'uso di attrezzi.



## FILTRO MULTIPOCKET®



È una speciale struttura multitasca dalla grande superficie filtrante. Con un grado di filtrazione fino al 99,9% garantisce un'eccezionale qualità dell'aria scaricata nell'ambiente, costante nel tempo. Tra le sue ulteriori caratteristiche: è lavabile, resistente ad acqua e olio, autopulente e di facile mantenimento.



### VERSIONI

MACH 2 EB - a batterie

### AMBITI DI UTILIZZO

Siti industriali, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, ospedali, edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, centri logistici, imprese di pulizia e multiservizi.

### SUPERFICI TRATTABILI

ceramica, marmo, cemento/calcestruzzo, linoleum, superfici antiscivolo, gres porcellanato, in qualsiasi condizione di sporco.

	MACH 2 EB
PISTA DI PULIZIA con due spazzole laterali	1.055 mm
PISTA DI PULIZIA con spazzola centrale	650 mm
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	5,5 km/h
PRODUTTIVITÀ ORARIA con due spazzole laterali	5.800 m <sup>2</sup> /h
PRODUTTIVITÀ ORARIA con spazzola centrale	3.575 m <sup>2</sup> /h
CAPACITÀ CONTENITORE RIFIUTI	63 L
TIPO DI FILTRO	Multipocket®
MOTORE	400 + 600 W
TIPO DI TRAZIONE	elettronica
TENSIONE	24 V
PESO	240 kg
DIMENSIONI con due spazzole laterali	1.380 x 1.055 x 1.215 mm

### PLUS



MULTIPOCKET FILTER®



MULTIBRISTLE®



TOTAL STEEL®



QUICK-CHANGESYSTEM®



CARPET CLEANING KIT®

RAGGIO DI VOLTA DI 950 MM / SPAZZOLA CENTRALE CON DISEGNO A CUSPIDE, OSCILLANTE E A SOSTITUZIONE RAPIDA / DOPPIA SPAZZOLA LATERALE / ALZA-FLAP PER RACCOLTA RIFIUTI VOLUMINOSI / COMANDI ERGONOMICI / CONTENITORE RIFIUTI IN ACCIAIO SU RUOTE, CON CASSETTI RIDUTTIVI / ALZA-FLAP PER RACCOLTA RIFIUTI VOLUMINOSI / CHIUSURA ASPIRAZIONE SALVA FILTRO DAL BAGNATO / KIT PER PULIZIA MOQUETTE / KIT ASPIRAPOLVERE A BORDO



**MACH**  
FLOOR CLEANING MACHINES

MACH - FLOOR CLEANING MACHINES C/O  
EUREKA S.p.A UNIPERSONALE  
VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32  
35013 CITTADELLA (PD) ITALY  
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899  
INFO@MACHCLEANINGMACHINES.COM  
WWW.MACHCLEANINGMACHINES.COM

