

MACH

FLOOR CLEANING MACHINES

Industrial floor
cleaning machines
made in Italy



LINEA LAVASCIUGA PAVIMENTI

M460

PULIZIA PRECISA IN SPAZI RISTRETTI

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA



MECHANICAL®

M460

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA

Pulito di precisione negli spazi confinanti

E' l'unica lavapavimenti uomo a terra di 460 mm che lava e asciuga completamente gli angoli inaccessibili alle lavasciuga tradizionali. Il suo design compatto e la sua manovrabilità le permettono infatti l'accesso ad aree difficilmente raggiungibili e una pulizia perfetta anche attorno ad oggetti e ingombri.

La pista di pulizia da 460 mm, ad una velocità operativa di 3,5 km/h garantisce una produttività di 1.610 m²/h.

E' impossibile pulire alla perfezione un pavimento senza la sufficiente quantità d'acqua. La M460 ha serbatoi dall'impressionante capienza, di 28 L per l'acqua pulita, e di 30 L per l'acqua di recupero, per erogare alle spazzole sempre la quantità ideale d'acqua per ottenere il miglior pulito. Questi grandi serbatoi sono una caratteristica unica, per operazioni di pulizia prolungate. Pulito e sicurezza, senza interruzioni per operazioni di svuotamento e ricarica serbatoi.

E' disponibile in due versioni:

- con batteria (2 x 12 V), per una massima libertà di movimento nello spazio;
- a cavo, per un utilizzo senza limiti di tempo.



AMPIA PORTATA D'ACQUA



E' impossibile pulire bene un pavimento senza sufficiente acqua.

M460 ha un serbatoio soluzione da 28 L di capacità, che permette di erogare a terra il perfetto volume d'acqua per ottenere i migliori risultati.

ASCIUGATURA E ASPIRAZIONE ACQUA



L'innovativo sistema di recupero dell'acqua dal suolo garantisce la massima rimozione dello sporco e un'asciugatura perfetta, per un pavimento pulito e subito calpestabile

SOSTITUZIONE SPAZZOLA SENZA ATTREZZI



Scegli le spazzole o i pad abrasivi più adatti ai tuoi pavimenti. Offriamo un vasto ventaglio di proposte, sostituibili tra loro senza alcun attrezzo.

CARICABATTERIE A BORDO



2 batterie da 12 V garantiscono alla M460 una durata operativa di 2 ore e 10 minuti ad ogni ciclo di carica. Il caricabatterie a bordo è protetto da una struttura in acciaio di facile accesso.

CARATTERISTICHE

- Trazione meccanica;
- Batteria inclusa;
- Caricabatterie a bordo;
- Sistema automatico di aggancio spazzola;
- Indicatore livello carica della batteria;
- Spazzola in PPL;
- Il modello M460 ha una pista di pulizia di 460mm che, ad una velocità di 3,5 km/h, garantisce una resa di 1.610 m²/h;
- Serbatoi con capacità di 28 e 30 litri;
- La macchina è disponibile sia nella versione alimentata da due batterie da 12 volt, che garantiscono un'impressionante autonomia di 2 ore e 10 minuti, sia nella versione a cavo, per un utilizzo illimitato;
- Disponibile anche in versione Chrome® con telaio in acciaio INOX;

COMFORT TOTALE

Il manubrio della M460 ha impugnature ergonomiche ed è regolabile in altezza per il massimo confort dell'operatore.



SICUREZZA

Per una maggiore sicurezza la lavasciuga M460 viene fornita con chiave d'avviamento. Il motore della spazzola e l'impianto elettrico sono protetti da un particolare fusibile a ripristino che interrompe temporaneamente l'alimentazione in caso di anomalie.



VERSIONE CHROME®

La versione M460 Chrome®, è dotata di telaio e minuteria metallica in acciaio INOX (acciaio inossidabile), per resistere nel tempo anche nei contesti corrosivi più sfidanti.



CHROME®

DESIGN INTELLIGENTE

Il serbatoio di recupero, con maniglia integrata, è facile da rimuovere e trasportare. I tubi di aspirazione aria/acqua sono protetti nel telaio del timone e connessi al serbatoio con meccanismo ad incastro e guarnizioni al silicone.



M - MECHANICAL



MECHANICAL®

I modelli di lavasciuga in versione M (Mechanical), sposano la filosofia "Electronic-Free", che si traduce in funzioni ad azionamento meccanico. Il risultato sono macchine estremamente semplici da utilizzare e da mantenere, adatte anche ad operatori poco esperti.

VERSIONI

M460 AGM (2 Batterie da 12V - 2h 10' di autonomia)

M460 CABLE (Cavo - autonomia illimitata)

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Ristoranti, cucine, palestre, piscine, spogliatoi, bar, ospedali, club, piccoli stabilimenti produttivi, alimentari di ogni genere, uffici, esercizi commerciali e ogni altra superficie di piccole e medie dimensioni.

TIPOLOGIE DI SUPERFICI TRATTABILI

Ceramica, marmo, cemento, linoleum, gres porcellanato, gomma, in qualsiasi condizione di sporco.

	M460 AGM	M460 CABLE
PISTA DI PULIZIA	460 mm	460 mm
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	3,5 km/h	3,5 km/h
PRODUTTIVITÀ ORARIA	1.610 m ² /h	1.610 m ² /h
CAPACITÀ SERBATOIO SOLUZIONE	28 L	28 L
CAPACITÀ SERBATOIO DI RECUPERO	30 L	30 L
PRESSIONE SPAZZOLA	35 kg	35 kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	24 V	230 V
PESO	103 kg	50 kg
DIMENSIONI SENZA TERGIPAVIMENTO	830x540x1.000	830x540x1.000
LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO	540 mm	540 mm

PLUS



MECHANICAL®




LINATEX®/OLIVES®



CHROME®

MANUBRIO ERGONOMICO / TERGIPAVIMENTO PARABOLICO E REGOLABILE / SERBATOI AMOVIBILI / EROGAZIONE DETERGENTE DA CENTRO SPAZZOLA / FILTRO SOLUZIONE ISPEZIONABILE, ANTI-INTASAMENTO



MACH
FLOOR CLEANING MACHINES

MACH - FLOOR CLEANING MACHINES C/O
EUREKA S.p.A UNIPERSONALE
VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32
35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@MACHCLEANINGMACHINES.COM
WWW.MACHCLEANINGMACHINES.COM

