

MACH

FLOOR CLEANING MACHINES

Maquinas para la
limpieza de suelos
made in Italy



LÍNEA DE FREGADORAS

M5 10/M6 10

COMPACTAS, ECOLÓGICAS Y ECONÓMICAS

FREGADORAS DE CONDUCTOR
ACOMPAÑANTE PROFESIONALES



ECOSYSTEM®



MECHANICAL



CHROME®



FLOWMASTER®

M510 /M610

COMPACTA PARA USO PROFESIONAL

Fregadoras de diseño elegante con carácter resistente. Diseñadas para uso profesional, laM510 y laM610 son ideales para la limpieza de superficies entre 250 y 2000 m², proporcionando una eficacia máxima incluso en espacios donde la suciedad es difícil de eliminar.

LaM510 está equipada con un cabezal de cepillo simple con un ancho de fregado de 530 mm, ofreciendo una productividad horaria de 2280m²/h. LaM610, gracias a su cabezal de cepillo doble, proporciona una productividad mayor, manteniendo una gran maniobrabilidad y un uso sencillo.

También disponibles con el sistema ECOsystem®, estas fregadoras altamente eficientes ahorran agua, detergente y costes de mano de obra, proporcionando hasta un 80% de ahorro en los costes totales de operación.

M510



M610



ESTRUCTURA ROBUSTA



Su robusta estructura se somete a distintas fases de tratamiento, utilizando fosfatos de zinc, cataforesis y pintura en polvo. En la versión Chrome, el chasis, la boquilla y los componentes mecánicos están fabricados en acero inoxidable, proporcionando una mayor resistencia al operar en entornos altamente corrosivos.

CEPILLOS



La sinergia perfecta entre las rotaciones del cepillo y la presión ejercida por el cabezal sobre el suelo generan las mejores condiciones para obtener resultados de limpieza de alta calidad. Existe la posibilidad de elegir entre varios tipos de cepillos y pads para limpiar todo tipo de suelos.

PANTALLA MULTIFUNCIÓN



Sus controles simples y ergonómicos hacen que la máquina sea muy sencilla de usar en espacios estrechos y congestionados, con un esfuerzo menor por parte del operario. Su operación es intuitiva y no requiere una formación específica.

CARGADOR DE BATERÍA INTEGRADO



El cargador de batería integrado es la solución perfecta para cargar la batería de forma rápida. Dependiendo del tipo de batería instalado, la máquina puede cargarse incluso en zonas con poca ventilación.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura extremadamente robusta, con un chasis resistente, pulido con arena, que ha sido tratado con fosfatos de zinc y barnizado con polvos termoendurecibles
- El sistema de control de la solución de lavado FlowMaster® (disponible únicamente en la versión ECO) ajusta automáticamente la cantidad de solución de limpieza que debe entregarse al cepillo en relación con la velocidad de avance de la máquina.
- El exclusivo sistema Brush'O-Matic® (acoplamiento/desacoplamiento automático del cepillo): permite realizar de forma rápida los cambios de cepillos
- Tracción electrónica con control de velocidad variable (en las versiones TRAC y ECO)
- La versión Chrome de laM510 y laM610 cuentan con chasis y boquilla de acero inoxidable.
- Fácil acceso a los componentes internos de la máquina para un mantenimiento rápido y sencillo.

FILTRO ANTIPOLVO DE ACERO INOXIDABLE



El motor de aspiración está protegido contra las impurezas gracias a un filtro extraíble de acero inoxidable, que se puede limpiar fácilmente.

DISPOSITIVO ANTI-APLASTAMIENTO

Este exclusivo dispositivo de seguridad, ubicado en el manillar de la máquina, protege al operador del riesgo de quedar atrapado al retroceder la máquina, tanto en superficies lisas como inclinadas.



CABEZAL DE ALUMINIO FUNDIDO

El resistente cabezal está fabricado con aluminio fundido e incorpora parachoques y parasapicaduras autonivelante.



ONEPASS® DRYING SYSTEM

El sistema de secado de MACH garantiza una limpieza y secado inmediato de suelos, ofreciendo la máxima seguridad y limpieza. La boquilla de acero aumenta la durabilidad y la resistencia contra impactos.



ECOSYSTEM®



Este exclusivo sistema, que reutiliza la solución de limpieza, ahorra agua, detergente y tiempo de trabajo, lo cual se refleja en unos ahorros significativos en costes de operación.



VERSIONES

- M510 BASE M (mecánica)
- M510/M610 TRAC M (mecánica, con tracción electrónica)
- M510/M610 TRAC TRONIC (con un paquete estándar de funciones dedicadas al confort del operador)
- M510/M610 ECO (totalmente equipada, con ECOsystem®)

ÁMBITOS DE APLICACIONES

Restaurantes, cocinas, bares, piscinas, vestuarios, hospitales, discotecas, zonas industriales, supermercados, farmacias y otras superficies de tamaño pequeño o mediano.

TIPOLOGÍAS DE SUPERFICIES

Cerámica, mármol, cemento, linóleo, baldosas de porcelana, goma.

	M510	M610
ANCHO DE TRABAJO	530 mm	610 mm
VELOCIDAD DE AVANCE	4,3 km/h	4,3 km/h
PRODUCTIVIDAD HORARIA	2.280 m ² /h	2.625 m ² /h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE SOLUCIÓN	40 L	40 L
CAPACIDAD DEL TANQUE DE RECUPERACIÓN	56 L	56 L
PRESIÓN DEL CEPILLO	34 kg	35 kg
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	24 V	24 V
PESO CON BATERÍAS Y CARGADOR	213,5 kg	211 kg
DIMENSIONES SIN BOQUILLA	1.317 x 555 x 1.110	1.301 x 630 x 1.110
ANCHO CON BOQUILLA	830 mm	830 mm

Datos clave para la versión ECO

PLUS



ECOSYSTEM®



MECHANICAL



LINATEX®/OLURES®



CHROME®



BRUSH'O-MATIC®

CABEZAL DEL CEPILLO EN ALUMINIO FUNDIDO / MOTOR DE ASPIRACIÓN PROTEGIDO POR UN FILTRO ANTIPOLVO DE ACERO INOXIDABLE / BOQUILLA PARABÓLICA AJUSTABLE / DESACOPLIAMIENTO AUTOMÁTICO DE LA BOQUILLA EN CASO DE IMPACTO / PROTECCIÓN ANTISALPICADURAS AUTONIVELANTE / CEPILLOS Y PADS PARA TODO TIPO DE SUELOS / DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTI-APLASTAMIENTO



MACH
FLOOR CLEANING MACHINES

MACH - FLOOR CLEANING MACHINES C/O
EUREKA S.p.A UNIPERSONALE
VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32
35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@MACHCLEANINGMACHINES.COM
WWW.MACHCLEANINGMACHINES.COM

