

MACH
FLOOR CLEANING MACHINES

Machines pour le
nettoyage professionnel
made in Italy



GAMME BALAYEUSES

MACH 2

FAITES-LES FAIRE AUJOURD'HUI CE
QUE LES AUTRES FERONT DEMAIN

BALAYEUSE PROFESSIONNELLE
COMPACTE, AUTOPORTEE



MULTIPOCKET FILTER®



MULTIBRISTLE®

MACH 2

TOUTE L'EFFICACITE D'UNE MACHINE AUTOPORTEE AVEC UNE GRANDE SIMPLICITE D'UTILISATION

Grâce à ses dimensions compactes et à sa motorisation électrique à émission zéro, la MACH 2 est particulièrement conseillée pour le nettoyage des sols intérieurs de moyennes dimensions.

Parfaite pour les sols durs et congestionnés, grâce au Carpet Cleaning Kit, la MACH 2 est une solution optimale également pour le nettoyage des moquettes.

Avec la MACH 2, la poussière est retenue par un filtre à poche en polyester Multipocket® avec un degré de filtration de 99,5% (filtre standard de classe L) ou de 99,9% (classe M), pour une plus longue durabilité par rapport aux filtres traditionnels.

De plus le filtre peut être rapidement nettoyé après chaque utilisation grâce à un efficace se-coue-filtre mécanique.

Le capot supérieur de la balayeuse MACH 2 s'ouvre complètement, permettant ainsi l'accès à la batterie et à d'autres parties internes lors des opérations d'entretien.



COMPACTE ET TRES PRODUCTIVE



La compacité de la balayeuse MACH 2 et son rayon de braquage très réduit (950mm) favorisent son utilisation dans les espaces réduits ou difficiles d'accès.

FACILITE ET ERGONOMIE



La visibilité opérationnelle est excellente, et toutes les commandes sont simples d'utilisation, intuitives et ergonomiques.

CONTENEUR PRATIQUE ET FACILE



Positionné à l'arrière de la machine, le bac de déchets offre une capacité effective de récolte de 63 litres (ou 83Kg). Il est en acier, monté sur des roues et doté d'une poignée pratique pour le transport durant les opérations de vidange du bac. Les tiroirs réducteurs optionnels rendent la vidange encore plus simple.

AUTRES CARACTERISTIQUE DISTINCTIVES

- Marche avant et marche arrière à commande infiniment variable, contrôlée électroniquement
- Tableau de commandes avec une clé de contact pour le démarrage et une commande pour le démarrage et l'arrêt de l'aspiration
- Roues en caoutchouc super élastique, anti-trace
- Frein de service électronique et frein de stationnement mécanique
- Commande « lève-flap »
- Siège réglable, avec capteur de sécurité
- Pare-chocs en PVC
- Bac à déchets en acier monté sur roues
- Voyant d'état de charge de la batterie
- Klaxon
- Clignotants
- Avertisseur sonore de marche arrière
- Filtre à poche optionnel de taille M
- Compteur horaire optionnel
- Kit aspirateur optionnel

EFFICACITE FILTRANTE

La poussière la plus fine est retenue par un filtre en polyester MultiPocket®. Le filtre peut être nettoyé en quelques instants grâce à un efficace secoue-filtre mécanique.



TOTAL STEEL LINE

Le robuste carénage en métal Total Steel® crée une cage pour une plus grande sécurité de l'opérateur. Il protège également les composants de la machine, réduisant ainsi les coûts d'entretien. Elle est particulièrement conseillée pour des machines à louer.



BROSSES LATÉRALES

Les brosses latérales s'activent grâce à des commandes ergonomiques et facilement accessibles depuis le poste de conduite. Les supports antichocs évitent des dommages causés par des chocs accidentels. La deuxième brosse latérale - de gauche - est disponible en tant qu'option.



BROSSE CENTRALE OSCILLANTE ET FACILE À REMPLACER

La brosse centrale MultiBristle®, avec des rangs de poils d'épaisseur mixte, et des supports oscillants SharkCap® garantissent des prestations optimales de nettoyage et de protection anti-enchevêtrement. Un système innovant de fixation permet un remplacement rapide sans utilisation d'outils.



FILTRE MULTIPOCKET®



Il se compose d'une structure spéciale multipoche à grande surface de filtration. Avec un degré de filtration jusqu'à 99,9%, elle garantit un air déchargé dans l'environnement d'une excellente qualité et ça de façon durable. En plus des caractéristiques citées, elle est lavable, résistante à l'eau et à l'huile, autonettoyante et facile d'entretien.



VERSIONS

EB - à batterie

ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Sites industriels, communes et collectivités, écoles, bureaux, édifices religieux, hôpitaux, édifices publics, aéroports, ports, centres commerciaux, centres de logistique, entreprises de nettoyage et multiservices.

SURFACES TRAITABLES

Céramique, marbre, ciment, linoléum, surfaces antidérapantes, grès vitrifié, quel que soit le degré de salissure.

	MACH 2 EB
PISTE DE NETTOYAGE avec brosse latérale	1.055 mm
PISTE DE NETTOYAGE avec brosse centrale	650 mm
VITESSE D'AVANCEE	5,5 km/h
PRODUCTIVITE A L'HEURE avec brosse latérale	5.800 m²/h
PRODUCTIVITE A L'HEURE avec brosse centrale	3.575 m²/h
CAPACITE BAC A DECHETS	63 L
TYPE DE FILTRE	Multipocket®
MOTEUR D'ORIGINE	400 + 600 W
TYPE DE TRACTION	électronique
TENSION	24 V
POIDS DE LA MACHINE	240 kg
DIMENSION avec la brosse latérale	1.380 x 1.055 x 1.215 mm

PLUS



RAYON DE BRAQUAGE DE 950MM / BROSSE CENTRALE AVEC DESSIN A CUSPIDE, OSCILLANTE ET A REMPLACEMENT RAPIDE / DOUBLE BROSSE LATERALE / LEVE-FLAP POUR RECOLTER LES DECHETS VOLUMINEUX / COMMANDES ERGONOMIQUES / BAC A DECHETS EN ACIER SUR ROUES, AVEC TIROIRS REDUCTEURS / ARRET DE L'ASPIRATION POUR PROTEGER LE FILTRE DU LIQUIDE / KIT POUR LE NETTOYAGE DE LA MOQUETTE / KIT ASPIRATEUR A BORD



MACH - FLOOR CLEANING MACHINES C/O
EUREKA S.p.A UNIPERSONALE
VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32
35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@MACHCLEANINGMACHINES.COM
WWW.MACHCLEANINGMACHINES.COM

