

MACH
FLOOR CLEANING MACHINES

Machines pour le
nettoyage professionnel
made in Italy



GAMME BALAYEUSES

MACH 3 PRO

LA QUALITE SANS COMPROMIS

BALAYEUSE AUTOPORTEE, PUISSANTE ET POLYVALENTE



MULTIPOCKET FILTER®



MULTIBRISTLE®

MACH 3 PRO

BALAYEUSE AUTOPORTEE

UNE COMBINAISON DE TECHNOLOGIE ET DE PRESTATIONS

L'ample piste de nettoyage de la MACH 3 PRO (1.200mm avec les deux brosses latérales), combinée à la grande vitesse d'avancement de la machine, assure une grande productivité, jusqu'à 10.140m²/h.

La compacité de cette balayeuse et son rayon de braquage réduit (1.000mm) la rendent particulièrement adaptée pour le balayage des espaces réduits qui ne seraient pas accessibles à des machines de plus grandes dimensions.

La grande surface filtrante (4m² de tissu) permet de l'utiliser également dans des environnements très poussiéreux.

ELLE PERMET A L'UTILISATEUR DE NETTOYER DE GRANDES SURFACES RAPIDEMENT, EN TRAVAILLANT DANS UN CONFORT TOTAL ET A COÛTS TRES REDUITS

La visibilité totale depuis le poste de conduite et l'accès facile à la machine depuis les deux côtés permettent d'utiliser en toute sécurité la MACH 3 PRO même dans des espaces étroits et congestionnés.

L'emploi de matériaux et de composants de première qualité, uni à une solide structure en métal verni à revêtement par poudre, garantissent tous les avantages d'une balayeuse conçue pour durer dans le temps.



COMMANDES SIMPLES ET ERGONOMIQUES



Toutes les fonctions de la machine, y compris la traction, la gestion des brosses et de l'aspiration sont gérées depuis des commandes intuitives et faciles d'accès.

DISPOSITIF "LEVE-FLAP"



Le dispositif « lève-flap » s'active directement à partir du poste de conduite. Il permet à la brosse centrale de récolter aussi les déchets les plus volumineux et encombrants.

ASPIRATEUR AUXILIAIRE A BORD



La balayeuse autoportée MACH 3 PRO (version EB) est disponible également avec le « Kit aspirateur » qui permet à l'opérateur de nettoyer sous les tables, chaises et autres recoins, ou même sous les étagères ou surfaces rehaussées.

CONTENEUR A DECHETS



Les 85 litres de capacité sont un des points forts de la MACH 3 PRO, il est ainsi possible de travailler plus longtemps sans pause. Le jeu optionnel de tiroirs réducteurs en facilite le soulèvement.

VERSIONS A BATTERIE OU AVEC MOTEUR A COMBUSTION

VERSION MOTEUR A COMBUSTION

Avec une traction hydraulique sur la roue avant, qui permet une bonne maniabilité et puissance, la MACH 3 PRO peut opérer sur des surfaces à forte inclinaison. Le puissant et fiable moteur Honda (6,5hp) offre de grandes prestations et bénéficie d'un réseau d'assistance présent partout dans le monde.



VERSION A BATTERIE

La traction et le nettoyage sont gérés par de puissants moteurs électriques capables d'offrir d'excellentes prestations à volume sonore très bas et à émission zéro. Ceci permet à la MACH 3 PRO de travailler dans n'importe quel environnement productif. Les consommations sont optimisées par une autonomie de travail élevée.




DEMARRAGE PAR FRICTION CENTRIFUGE

Le système de démarrage par friction centrifuge permet dans la version moteur à combustion un démarrage plus facile, rapide et sûr du moteur.




GAMME TOTAL STEEL®

Le robuste carénage en métal Total Steel® crée une cage de protection pour une plus grande sécurité de l'opérateur. Il protège de plus les composants de la machine, réduisant ainsi les coûts d'entretien. Elle est particulièrement conseillée pour des machines à louer.



BROSSES LATÉRALES

Les brosses latérales rétractables et antichocs permettent l'utilisation de la MACH 3 PRO pour le nettoyage le long des murs et autour des rebords.



BROSSE CENTRALE

La brosse centrale MultiBristle® à rangs de poils mixtes disposés à cuspide est flottante et auto-nivelante. Elle peut être rapidement remplacée sans l'utilisation du moindre outil.



FILTRE MULTIPOCKET®



Il se compose d'une structure spéciale multipoche à grande surface de filtration. Avec un degré de filtration jusqu'à 99,9%, elle garantit un air déchargé dans l'environnement d'une excellente qualité et ça de façon durable. En plus des caractéristiques citées, elle est lavable, résistante à l'eau et à l'huile, autonettoyante et facile d'entretien.



VERSIONS

MACH 3 PRO SH avec moteur à essence, HONDA

MACH 3 PRO EB à batterie

ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Sites industriels, communes et collectivités, écoles, bureaux, édifices religieux, immeubles, hôpitaux, édifices publics, aéroports, ports, centres commerciaux, centres de logistique, entreprises de nettoyage et multiservices...

SURFACES TRAITABLES

Céramique, marbre, ciment, linoléum, surfaces antidérapantes, grès vitrifié, quel que soit le degré de salissure.

	MACH 3 PRO EB	MACH 3 PRO SH
PISTE DE NETTOYAGE avec brosse latérale	1.200 mm	1.200 mm
PISTE DE NETTOYAGE avec brosse centrale	700 mm	700 mm
VITESSE D'AVANCEMENT	7,7 km/h	8,5 km/h
PRODUCTIVITE A L'HEURE avec brosse latérale	9.240 m²/h	10.200 m²/h
PRODUCTIVITE A L'HEURE avec brosse centrale	5.390 m²/h	5.950 m²/h
CAPACITE BAC A DECHETS	85 L	85 L
TYPE DE FILTRE	Multipocket®	Multipocket®
MOTEUR D'ORIGINE	850 + 1.200 W	Honda 6,5 hp
TYPE DE TRACTION	électronique	hydraulique
TENSIONE	24 V	12 V
POIDS DE LA MACHIN	340 kg	305 kg
DIMENSIONS avec la brosse latérale	1.560 x 1.200 x 1.250 mm	1.560 x 1.200 x 1.250 mm

PLUS



LARGE PISTE DE NETTOYAGE (JUSQU'A 1.200MM) / SYSTEME AUTOMATIQUE DE NETTOYAGE DU FILTRE / BROSSSE CENTRALE OSCILLANTE, A REMPLACEMENT RAPIDE, AVEC DESSIN A CUSPIDE / DOUBLE BROSSSE LATERALE / LEVE-FLAP POUR LE RAMASSAGE DE DECHETS VOLUMINEUX / COMMANDES ERGONOMIQUES / BAC DECHETS GRANDE CAPACITE, EN ACIER, SUR ROUE, AVEC TIROIRS REDUCTEURS / ARRET DE L'ASPIRATION POUR PROTEGER LE FILTRE DU LIQUIDE / KIT POUR LE NETTOYAGE DE LA MOQUETTE / KIT ASPIRATEUR A BORD



MACH
FLOOR CLEANING MACHINES

MACH - FLOOR CLEANING MACHINES C/O
EUREKA S.p.A UNIPERSONALE
VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32
35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@MACHCLEANINGMACHINES.COM
WWW.MACHCLEANINGMACHINES.COM

