

MACH

FLOOR CLEANING MACHINES

Maquinas para la
limpieza de suelos
made in Italy



LÍNEA DE FREGADORAS

M1100-D

SOLO LO MEJOR PARA LA
LIMPIEZA DE GRANDES SUPERFICIES



ECOSYSTEM®



DOSEMATIC®



FLOWMASTER®

FREGADORA INDUSTRIAL DE CONDUCTOR SENTADO

M1100-D

LA PRODUCTIVIDAD Y VERSATILIDAD GARANTIZAN EL MEJOR RENDIMIENTO.

Potente y versátil, la M1100-D ofrece de serie sistemas patentados y tecnologías innovadoras que mejoran el rendimiento y la productividad.

La M1100-D integra las mejores soluciones en términos de seguridad, ahorro y calidad de lavado.

Con el uso combinado de las tecnologías ECOsystem®, DoseMatic® y FlowMASTER®, que optimizan el uso de recursos, podrá ahorrar a la vez en tiempo y uso de solución de limpieza.


La presión ajustable del cepillo asegura los mejores resultados de limpieza para cada situación.

Gracias a los dispositivos que indican la presencia de la máquina, es segura de utilizar en espacios abarrotados. Su bajo nivel sonoro además asegura que la M1100-D no molesta a su entorno durante la operación.

Todo esto sin olvidar el confort de marcha y la facilidad de utilizo de los controles, lo que hace posible que cualquiera pueda usar esta fregadora de alta tecnología sin necesidad de una formación específica.



RESISTENTE Y SEGURA



El chasis, fabricado con acero, proporciona protección tanto al operador como a las partes internas de la máquina. Se puede añadir opcionalmente un tejadillo de protección a la M1100-D para una seguridad reforzada.

MOTOR DE TRACCIÓN



Potente y fiable, el motor de tracción está instalado verticalmente en la parte frontal de la máquina. La rueda frontal es accionada a través de una caja de engranajes que se encuentra lubricada y sellada para protegerla contra impactos, suciedad y humedad.

PRODUCTIVIDAD Y AHORRO



Al combinar las ventajas de ECOsystem® con la versatilidad de DoseMatic®, es posible sacar el máximo provecho a la larga duración de la batería. La M1100-D reduce la frecuencia de las paradas durante las operaciones de limpieza, ofreciendo una productividad mejorada y un mayor ahorro.

CONFORT Y SEGURIDAD



El asiento del operador está equipado con sensores de peso y un cinturón de seguridad. También es posible cortar la energía en caso de emergencia o durante operaciones de mantenimiento, garantizando una protección y una seguridad máximas para los operadores y mecánicos.

CARACTERÍSTICAS

- Uso simple e intuitivo
- Silenciosa durante la operación
- ECOsystem® estándar, con ciclos de limpieza automáticos
- Luces frontales y traseras incluidas
- Motor protegido contra impactos y humedad
- Cambio de cepillo rápido con Brush'O-Matic® (sistema automático de acoplamiento/desacoplamiento)
- Presión del cepillo ajustable
- Tanque de solución de gran capacidad
- Respetuosa con el medio ambiente, cero emisiones
- FlowMASTER®, 5 niveles de flujo de solución de lavado, proporcional al avance de la máquina
- Cesta para restos de acero inoxidable
- DoseMatic® - dosificador automático de detergente con limpieza automática
- Tanque de recuperación fácil de limpiar y mantener
- Protección anti salpicaduras autorregulable con posición pre-fregado
- Boquilla ajustable sin necesidad de herramientas
- Los labios de la boquilla se pueden usar por los 4 lados
- Selector de velocidad máxima

CONTROLES AL ALCANCE DE TUS DEDOS

El panel de control ergonómico es simple e intuitivo, lo que permite que el operador pueda acceder a todas las funciones de la máquina



GESTIÓN DE AGUA Y TANQUE

El diseño de los tanques de alta capacidad facilita el rellenado y mantenimiento, gracias a sus prácticas portillas y tubos flexibles para evacuar el agua. Una cesta de acero INOX separa los restos más grandes, ayudando en la limpieza y mantenimiento de la máquina después de su uso.



CEPILLO LATERAL PARA FREGAR

La M1100-D dispone de un cepillo lateral derecho, montado sobre un brazo extensible a prueba de golpes. El cepillo lateral aumenta la productividad y puede alcanzar áreas de difícil acceso.



CABEZAL DE LOS CEPILLOS DE ACERO INOXIDABLE

La presión del robusto cabezal de los cepillos puede ser ajustado por el operador según el trabajo en curso. Equipado con un sistema parasalpicaduras autonivelante, el cabezal está hecho de acero INOX para garantizar una alta durabilidad y resistencia en entornos corrosivos.



ECOSYSTEM®



Este exclusivo sistema, que reutiliza la solución de limpieza, ahorra agua, detergente y tiempo de trabajo, lo cual se refleja en unos ahorros significativos en costes de operación.



VERSIONES

ECO - con ECOsystem® estándar

ÁMBITOS DE APLICACIONES

Centros industriales, administraciones locales, colegios, oficinas, hospitales, edificios religiosos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros de logística y contratistas de limpieza.

TIPOLOGÍAS DE SUPERFICIES

Cerámica, mármol, cemento, linóleo, baldosas de porcelana, suelos antideslizantes y goma.

	M1100-D
ANCHO DE TRABAJO	1.100 mm
VELOCIDAD DE AVANCE	8 km/h
PRODUCTIVIDAD HORARIA	8.800 m ² /h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE SOLUCIÓN	220 L
CAPACIDAD DEL TANQUE DE RECUPERACIÓN	240 L
PRESIÓN DEL CEPILLO	60/100 kg
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	36 V
PESO CON BATERÍAS Y CARGADOR	1.160 kg
DIMENSIONES SIN BOQUILLA	1.940 x1.150 x1.640 mm
ANCHO CON BOQUILLA	1.260 mm

PLUS



ECOSYSTEM®



DOSEMATIC®



LINATEX/OJLRES®



BRUSH'O-MATIC®



FLOWMASTER®

TANQUES DE ALTA CAPACIDAD, FÁCILES DE MANTENER / CABEZAL DE CEPILLOS Y BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE DE SERIE / CEPILLO AJUSTABLE Y PARABÓLICO / PRESIÓN DE CEPILLO AJUSTABLE / EXCELENTE AUTONOMÍA DE BATERÍAS / DOBLE MOTOR DE ASPIRACIÓN / CESTA PARA RESIDUOS DE ACERO INOX EN EL TANQUE DE RECUPERACIÓN / CARGADOR DE BATERÍA INTEGRADO / POTENTE MOTOR SITUADO EN UNA POSICIÓN PROTEGIDA / PROTECCIÓN ANTISALPICADURAS AUTORREGULABLE / SISTEMA DE LIMPIEZA ECOSYSTEM®



MACH
FLOOR CLEANING MACHINES

MACH - FLOOR CLEANING MACHINES C/O
EUREKA S.p.A UNIPERSONALE
VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32
35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@MACHCLEANINGMACHINES.COM
WWW.MACHCLEANINGMACHINES.COM

